

CS ProFlex JUPITER, Ø 75 mm, ungelocht



Das ProFlex Jupiter 75 mm bildet den letzten Schleifschritt vor dem Polieren. Das ProFlex Jupiter ist zum Nachschleifen der Lackoberfläche und sorgt durch eine perfekte Oberfläche für eine Reduzierung der Polierzeit.

- Softfilm Schleifscheibe
- Trockenschliff
- Kein Nassschleifen mehr notwendig
- Uniformes Schleifbild
- Reduziert die Polierzeit
- Erhält die Lackstruktur
- Sauberer und effizienter arbeiten
- Maschinell verwenden mit CS Excenterschleifer V 143 388



CS ProFlex JUPITER, Ø 75 mm, ungelocht

Spezifikation

BESTELL-NR.	V 153 466	V 153 467	V 153 468	V 156 946	
Typ	153.466	153.467	153.468	156.946	-
Hinweis	ohne Loch	ohne Loch	ohne Loch	ohne Loch	-
Körnung	P 2000	P 2500	P 3000	P 4000	-
Ø (mm)	75	75	75	75	-
Inhalt	50 Stk.	50 Stk.	50 Stk.	50 Stk.	-

Mengen & Preise

MBE	1 Pack	1 Pack	1 Pack	1 Pack	
VPE	20 Pack	20 Pack	20 Pack	20 Pack	
Rabattgruppe	081	081	081	081	-
Preis	61.50	61.50	61.50	68.60	-

Preisänderungen vorbehalten, exkl. MwSt. und VOC



CS ProFlex JUPITER, Ø 75 mm, ungelocht

Ersatzteile und Zubehör

					
Name	CS ProFlex Interface Pad hard Ø 75 mm, 5mm	CS ProFlex Interface Pad zu Jupiter	CS ProFlex Interface Pad zu Saturn		
Ersatzteile und Zubehör	V 155 098	V 154 296	V 154 194		
Typ	155.098	154.296	154.194		
Mengen & Preise					
MBE	1 Stk	1 Stk	1 Stk		
VPE	20 Stk	20 Stk	20 Stk		
Rabattgruppe	081	081	081		
Preis	9.20	9.20	9.20		

Preisänderungen vorbehalten, exkl. MwSt. und VOC



Telefon:
Fax:
E-Mail: